

31060 ITAL B 2 LEIT 01

Das Ital B 2 Leit 01 eignet sich für folgende Anwendungen:

- zum füllen von grösseren Ausbrüchen im Deckputz (3-4 cm)
- zum verschliessen und
- zum anputzen von weichen Putzbereichen.

-

Das Ital B 2 Leit 01 eignet sich besonders immer dann, wenn seine mechanische Festigkeit und das geringe Gewicht wichtig sind.

Leit 01 ist ein vollständig vorgemischter Reparaturmörtel, dem zur Verarbeitung nur Wasser zugegeben werden muss. Kräftig ca. 3 Minuten anteigen mit demineralisiertem Wasser, den erhaltenen Mörtel durch ein Sieb geben um eventuelle Körnchen zu entfernen. Innerhalb 30 Minuten nach der Wasserzugabe verarbeiten.

Empfehlung für das Anmischen:

Anwendung	Leit 01	Wasser
Verputzen und Hohlräume	10 kg	10 kg
für Injektionen mit der Spritze, mindestens 6 mm	10 kg	18 kg