

## 40130 Französischer Ocker Sahara

Produktbezeichnung:	Gemisch aus silikathaltigem Schiefermineral/Grünschiefer ( $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{CaO} + \text{Fe}_2\text{O}_3$ ), eisenoxidhaltiger Erde ( $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{MnO}_2 + \text{SiO}_2$ ), Eisenoxidgelb ( $\text{FeO}(\text{OH})$ ) und Eisenoxidschwarz ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ), absolut ungiftig	
Color Index:	Pigment Yellow 43, C.I. 77492	
Aussehen:	gelbliches Rehbraun	
Form:	Pulver	
Löslichkeit:	unlöslich	
Lichtehtheit:	7 / 8 (Skala 1-8)	
Lösungsmittelbeständigkeit:	ausgezeichnet	
Säurebeständigkeit:	gut	
Alkalibeständigkeit:	ausgezeichnet	
Farbstärke:	mittel	
Virtuelle Beurteilung (Purton):	in Öl	entspricht Standard
(Ausfärbung):	1/10 in EWO	entspricht Standard
Eignung:	Kalk, Fresko, Keramik, Öl, Tempera, Wasserfarben, Gouache, Wasserglas, Zement, Tadelakt, Aquarell, Acryl	
Lagerung:	kühl und trocken lagern	

Da es sich um ein Gemisch aus Naturpigmenten handelt, sind geringe Abweichungen in der Coloristik und Schwankungen in der prozentualen Zusammensetzung zum Standard nicht auszuschließen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zuzusichern. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.