

## **60550 Shellackwachs, gebleicht**

Shellackwachs ist hauptsächlich eine Mischung aus Estern (ca. 60 %) und freien Alkoholen (ca. 35 %). Ferner sind geringe Mengen an Kohlenwasserstoffen, Penta- und Hentriacontanen und ca. 1 % Lacksäure enthalten.

### **Produktspezifikation**

Form:	Flocken
Farbe:	gelblich-braun
Esterzahl:	20 – 77 mg KOH/g
Säurezahl:	2 – 25 mg KOH/g
Verseifungszahl:	45 – 85 mg KOH/g
Schmelzpunkt:	78 – 84°C
Tropfpunkt:	72 – 86°C