

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## 10110 Bleizinnigelb dunkel

Seite 1

Überarbeitete Ausgabe: 14.06.2023

Version: 3

Druckdatum: 14.06.2023

### 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsname: *Bleizinnigelb dunkel*

Artikelnummer: *10110*

UFI: *--*

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung: *Pigment in Künstlermal Farben.*

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung:

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt (Hersteller/Importeur)

Firma: *Kremer Pigmente GmbH & Co. KG*

Adresse: *Hauptstr. 41-47, 88317 Aichstetten, Germany*

Tel./Fax.: *Tel +49 7565 914480, Fax +49 7565 1606*

Internet: *www.kremer-pigmente.com*

E-Mail: *info@kremer-pigmente.com*

Importeur: *--*

#### 1.4. Notrufnummern

Notrufnummern: *+49 7565 914480 (Mo-Fr 8:00 - 17:00)*

#### 1.4.2 Giftnotzentrale:

### 2. Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs/Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

*Akute Toxizität (oral), Kategorie 4  
Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4  
Karzinogenität, Kategorie 2  
Reproduktionstoxizität, Kategorie 1A  
Reproduktionstoxizität, Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder über Laktation  
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1*

*Gewässergefährdend, Akut Kategorie 1  
Gewässergefährdend, Chronisch Kategorie 1*

H302 *Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.*

Cat.: 4

H332 *Gesundheitsschädlich bei Einatmen.*

Cat.: 4

H351 *Kann vermutlich Krebs erzeugen.*

Cat.: 2

H360Df *Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.*

Cat.: 1A

H362 *Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.*

Folgeside 2

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## 10110 Bleizingelb dunkel

Seite 2

Überarbeitete Ausgabe: 14.06.2023

Version: 3

Druckdatum: 14.06.2023

Cat.:	
H372	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
Cat.: 1	
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Cat.: 1	

*Mögliche Wirkungen auf die Umwelt:*

*Siehe Abschnitt 12 für Angaben zur Ökologie.*

### 2.2. Kennzeichnungselemente

*Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008*

*Gefahrensymbole:*



GHS07



GHS08-2



GHS09

*Signalwort:*

Gefahr

*Gefahrenhinweise:*

H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H360Df	Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H362	Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H372	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUH201/201A	Achtung enthält Blei! Nicht f.d. Anstrich von Gegenständen verwenden, die von Kindern gekaut od gelutscht werden könnten

*Sicherheitshinweise:*

P263	Kontakt während der Schwangerschaft und der Stillzeit vermeiden.
P264	Nach Gebrauch gründlich waschen.
P280	Schutzhandschuhe/ -kleidung/ Augen- / Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331	Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.
P304+P340	Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P312	Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

*Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:*

### 2.3. Sonstige Gefahren

**10110 Bleizingelb dunkel**

---

**3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen**

**3.1. Stoffe**

**3.2. Gemische**

*Chemische Charakterisierung:* Bleiverbindung, Bleistannat

*Angaben zu Bestandteilen / Gefährliche Inhaltsstoffe:*

Bleiverbindungen (H302-332-351-360Df-362-372-410); REACH Reg.-Nr. 01-2119517589-27-0001

CAS-Nr: 1314-41-6

EINECS-Nr: 215-235-6

EC-Nr: 082-001-00-6

---

*Zusätzliche Angaben:*

---

**4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

*Allgemeine Hinweise:*

*Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.  
Sofort ärztlichen Rat einholen.*

*Nach Einatmen:*

*Person an frische Luft bringen.  
Arzthilfe.*

*Nach Hautkontakt:*

*Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und gut nachspülen.*

*Nach Augenkontakt:*

*Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.*

*Nach Verschlucken:*

*Arzt konsultieren.  
Etikett nach Möglichkeit vorzeigen.*

**4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

*Symptome:*

*Für weitere Informationen über Symptome und Gesundheitsgefahren siehe Punkt 11.*

*Effekte:*

*Keine weiteren Informationen verfügbar.*

**4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

*Behandlung:*

*Symptomatische Behandlung.  
Belastungen durch Pb können durch Ermittlung des Gehaltes im Blut und/oder Harn erkannt werden.*

---

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**5.1. Löschmittel**

*Geeignete Löschmittel:*

*Schaum, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel,*

**10110 Bleizingelb dunkel**

---

*Wassersprühstrahl.*

*Ungeeignete Löschmittel:*

*Keine bekannt.*

**5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

*Besondere Gefahren bei der  
Brandbekämpfung:*

*Bei Brand kann freigesetzt werden: Bleioxid.  
Atemschutz notwendig.*

**5.3. Hinweise zur Brandbekämpfung**

*Besondere Schutzausrüstung für die  
Brandbekämpfung:*

*Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.*

*Weitere Informationen:*

*Kontaminiertes Löschwasser und Brandrückstände entsprechend  
örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.*

---

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

*Personenbezogene  
Vorsichtsmaßnahmen:*

*Staubbildung vermeiden.  
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Ungeschützte  
Personen fernhalten.*

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

*Umweltschutzmaßnahmen:*

*Kontamination von Erdreich, Kanalisation und Gewässer  
vermeiden.*

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

*Methoden und Material für Rückhaltung  
und Reinigung:*

*Staubbildung vermeiden.  
Mit feuchten oder absorbierenden Materialien aufnehmen.*

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

---

**7. Handhabung und Lagerung**

**7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

*Hinweise zum sicheren Umgang:*

*Für Kinder unzugänglich aufbewahren.*

*Hygienemaßnahmen:*

*Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit  
nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei  
Arbeitsende Hände waschen.*

*Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und vor erneutem Tragen  
waschen.*

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

*Lagerbedingungen:*

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



## 10110 Bleizinnigelb dunkel

Seite 5

Überarbeitete Ausgabe: 14.06.2023

Version: 3

Druckdatum: 14.06.2023

*Produkt in überdachten Räumen bei Raumtemperatur lagern.  
Behälter dicht verschlossen und trocken aufbewahren.  
Produkt nicht zusammen mit Nahrungsmitteln und Futtermitteln lagern.*

*Anforderungen an Lagerräume und Behälter:*

*Produkt in beschrifteten Behältern aufbewahren.*

*Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:*

*Das Produkt ist nicht brennbar.*

*Lagerklasse:*

*6.1 B; Nichtbrennbare giftige Stoffe (TRGS 510)*

*Weitere Angaben:*

*Vorsicht! Enthält Blei.*

### 7.3. Spezifische Endanwendung

*Weitere Angaben:*

*Keine Information verfügbar.*

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

### 8.1. Zu überwachende Parameter

*Zu überwachende Parameter (DE):*

*Für Blei und seine Verbindungen (berechnet als Pb), MAK: 0,1 mg/m<sup>3</sup> Luft (Gesamtstaub)*

*Neben der Einhaltung des Schichtmittelwertes dürfen Expositionsspitzen als Mittelwert über eine Dauer bis zu 30 Minuten je Schicht den Wert 1 mg/m<sup>3</sup> nicht überschreiten.*

*Zu überwachende Parameter:*

*Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL):*

*Es liegen keine Werte vor.*

*Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC):*

*Es liegen keine Werte vor.*

*Zusätzliche Hinweise:*

*Der BAT-Wert für Bleiverbindungen ist zu beachten (TRGS 900 Deutschland). BAT-Wert: 300 µg/l (für Frauen bis 45 J); 700 µg/l (für andere)*

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

*Technische Schutzmaßnahmen:*

*Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.*

*Persönliche Schutzausrüstung*

*Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:*

*Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei*

**10110 Bleizingelb dunkel**

Seite 6

Überarbeitete Ausgabe: 14.06.2023

Version: 3

Druckdatum: 14.06.2023

---

*Arbeitssende Hände waschen.**Atemschutz:**Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen, Filtertyp P3.**Handschutz:**Schutzhandschuhe (EN 374)**Handschuhmaterial:**Das Handschuhmaterial muss gegen den verwendeten Stoff ausreichend undurchlässig und beständig sein.**Nach Produktkontamination Handschuhe sofort wechseln und fachgerecht entsorgen.**Polychloropren, Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, Fluorkautschuk und Polyvinylchlorid.**Augenschutz:**Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (EN 166).**Körperschutz:**Arbeitsschutzkleidung, chemikalienbeständig.**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**Eindringen von Löschwasser in Kanalisation, Oberflächengewässer oder Grundwasser vermeiden.*

---

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

<i>Form:</i>	<i>Pulver</i>
<i>Farbe:</i>	<i>gelb</i>
<i>Geruch:</i>	<i>geruchlos</i>
<i>Geruchsschwelle:</i>	<i>keine Daten verfügbar</i>
<i>pH-Wert:</i>	<i>nicht bestimmt</i>
<i>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:</i>	<i>nicht bekannt</i>
<i>Siedepunkt/Siedebereich:</i>	<i>nicht verfügbar</i>
<i>Flammpunkt:</i>	<i>nicht brennbar</i>
<i>Verdampfungsgeschwindigkeit:</i>	<i>Keine Daten verfügbar.</i>
<i>Entzündbarkeit (fest, gasförmig):</i>	<i>nicht brennbar</i>
<i>Obere Explosionsgrenze:</i>	<i>nicht bestimmt</i>

**10110 Bleizinngelb dunkel**

Seite 7

Überarbeitete Ausgabe: 14.06.2023

Version: 3

Druckdatum: 14.06.2023

---

*Untere Explosionsgrenze:**nicht bestimmt**Dampfdruck:**nicht bestimmt**Relative Dampfdichte:**Keine Daten verfügbar.**Dichte:**8.0 g/cm<sup>3</sup>**Löslichkeit in Wasser:**praktisch unlöslich**Selbstentzündungstemperatur:**nicht anwendbar**Zersetzungstemperatur:**> 500°C**Viskosität, dynamisch:**nicht anwendbar**Explosive Eigenschaften:**Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.**Oxidierende Eigenschaften:**keine Angaben**Schüttdichte:**nicht bestimmt***9.2. Sonstige Angaben***Löslichkeit in Lösemittel:**Viskosität, kinematisch:**Brennzahl:**Lösemittelgehalt:**Festkörpergehalt:**Korngröße:**Sonstige Angaben:**Keine weiteren Informationen verfügbar.*

---

**10. Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität***Zersetzung an der Hitze.***10.2. Chemische Stabilität***Keine thermische Zersetzung bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.***10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen***Reaktionen mit: starke Oxidationsmitteln.**Reaktionen mit: Säuren**Reaktionen mit: Alkali/Erdalkalimetallen, Reduktionsmitteln, Halogenen.***10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

**10110 Bleizingelb dunkel**

Seite 8

Überarbeitete Ausgabe: 14.06.2023

Version: 3

Druckdatum: 14.06.2023

---

*Zu vermeidende Bedingungen:**Hitze vermeiden.**Thermische Zersetzung:**Keine weiteren Angaben.***10.5. Unverträgliche Materialien***Starke Oxidationsmittel, Reduktionsmittel, Alkali/Erdalkalimetalle, Säuren, Halogenen.***10.6. Gefährliche Zersetzungprodukte***Blei, Bleioxide, Bleiverbindungen.***10.7. Weitere Angaben**

---

**11. Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008***Akute Toxizität**LD50, oral:**Bas. Bleicarbonat: >10000 mg/kg (Ratte) (Lit.)**LD50, dermal:**Keine Daten verfügbar.**LC50, inhalativ:**Keine Daten verfügbar.**Primäre Reizwirkung**An der Haut:**Reizwirkung: Nicht reizend (Kaninchen).**Am Auge:**Reizwirkung: Nicht reizend (Kaninchen)**Einatmen:**Keine Daten vorhanden.**Verschlucken:**Keine Daten vorhanden**Sensibilisierung:**Keine Daten vorhanden.**Mutagenität:**Blei-Metall: es liegen keine ausreichende Angaben vor.**Reproduktionstoxizität:**Blei-Metall: ein Risiko reproduktionstoxischer Wirkung ist sicher nachgewiesen.**Cancerogenität:**Es liegen keine ausreichenden Angaben vor.**Teratogenität:**Keine Information verfügbar.**Spezifische Zielorgantoxizität (STOT):**Wiederholte Exposition: kann die Organe schädigen.*

**10110 Bleizinggelb dunkel**

Seite 9

Überarbeitete Ausgabe: 14.06.2023

Version: 3

Druckdatum: 14.06.2023

---

*Aspirationsgefahr:*

*Keine Aspirationsgefahr.*

**11.2. Angaben über sonstige Gefahren**

*Bleiverbindungen sind schwer löslich. Es lösen sich jedoch in Salzsäure in Magensaftkonzentration Bleianteile, die im Organismus kumulieren können.*

*Bei langfristig erhöhter Aufnahme von Bleiverbindungen kann es u.a. zu Störungen der Biosynthese des Haemoglobins und zu irreversiblen Nervenschäden kommen.*

---

**12. Umweltbezogene Angaben**

**12.1. Toxizität**

*Akut giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.*

*Fischtoxizität:*

*Daphnientoxizität:*

*Bakterientoxizität:*

*Algtoxizität:*

**12.2. Persistenz und Abbaubarkeit**

*Im sauren oder alkalischen Milieu kann Blei gelöst werden. Eliminierung aus dem Wasser durch chemische Flockung erforderlich.*

**12.3. Bioakkumulationspotential**

*Das Produkt enthält Blei. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Spezielle Vorbehandlungen sind erforderlich, bevor das Produkt oder dessen Reststoffe oder Abwasser entsorgt werden dürfen.*

**12.4. Mobilität im Boden**

*Die Substanz ist nahezu vollständig wasserunlöslich.*

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvP-Beurteilung**

*Keine Daten verfügbar.*

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

*Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädliche Eigenschaften.*

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

*Wassergefährdungsklasse:*

*WGK 3*

*Verhalten in Kläranlagen:*

*Weitere Hinweise zur Ökologie:*

*Für Bleiverbindungen im Allgemeinen gilt:  
Giftig für Wasserorganismen.*

*AOX-Hinweis:*

---

**13. Hinweise zur Entsorgung**

**13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**

*Produkt:*

**10110 Bleizinnigelb dunkel**

Seite 10

Überarbeitete Ausgabe: 14.06.2023

Version: 3

Druckdatum: 14.06.2023

---

*Gefährlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV).  
Falls Weiterverwendung bzw. Recycling nicht möglich, Beseitigung  
nach den jeweils örtlich gültigen Verordnungen und Vorschriften.  
Abfälle nicht in Ausguss oder Mülltonnen geben.  
In Sammelbehälter für giftige anorganische Rückstände sowie  
Schwermetall-Salze und Ihre Lösungen geben und beschriften.*

*Abfallschlüsselnr.:*

*Ungereinigte Verpackung:*

*Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.  
Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling  
zugeführt werden.*

*Abfallschlüsselnr.:*

---

**14. Angaben zum Transport****14.1. UN Nummer**

*ADR, IMDG, IATA* 3077

**14.2. UN-Ordnungsgemäße Versandbezeichnung**

*ADR/RID: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Bleistannat)*

*IMDG/IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
(Lead Stannate)*

**14.3. Transport Gefahrenklassen**

*ADR-Klasse: 9*

*Gefahrzettel: 9*

*Klassifizierungscode: M7*

*Tunnelbeschränkungscode: -*

*IMDG-Klasse: 9*

*Gefahrzettel: 9*

*EmS-Nr.: F-A, S-F*

*IATA-Klasse: 9*

*Gefahrzettel: 9*

**14.4. Verpackungsgruppe**

*ADR/RID: III*

*IMDG: III*

*IATA: III*

**14.5. Umweltgefahren**

*Umweltgefährdender Stoff, fest; Marine Pollutant*

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

*Achtung: Giftige Stoffe*

**14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten****14.8. Sonstige Angaben**

**10110 Bleizingelb dunkel**

---

**15. Rechtsvorschriften**

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

*Wassergefährdungsklasse:*

*WGK 3; stark wassergefährdend*

*Störfallverordnung:*

*Kategorie E1: Gewässergefährdend*

*Umweltgefährlich (E1); Menge 1: 100 t; Menge 2: 200 t*

*Hinweise zu*

*Beschäftigungsbeschränkung:*

*Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (MuSchG) für werdende oder stillende Mütter beachten.*

*Schwangerschaftsgruppe: B (TRGS 505, TRGS 900, Deutschland)*

*Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz beachten.*

*Verwendungsbeschränkung/-verbote:*

*EU. REACH, Anhang XVII, Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse Eingetragen Nr. 28, 29, bzw. 30.*

*EU. REACH, Anhang XVII, Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse Eingetragen Nr. 63 (Bleimonoxid)*

*EU. REACH, Anhang XVII, Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse Eingetragen Nr. 72  
Nicht an private Endverbraucher ausgeben.*

*Technische Anleitung Luft:*

*5.2.2.: Staubförmige anorganische Stoffe*

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

*Für diesen Stoff wurde eine chemische Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.*

**15.3. Sonstige Vorschriften**

*EU. REACH, Anhang XIV, Kandidaten Liste von besonders besorgniserregenden Stoffen: gelistet*

---

**16. Sonstige Angaben**

*Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wird unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse und zur kennzeichnung im Sinne der gültigen Gesetzgebung beschrieben, verbinden jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen.*