

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



29220 Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Seite 1

Überarbeitete Ausgabe: 27.11.2024

Version: 2

Druckdatum: 11.12.2024

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname: Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Artikelnummer: 29220

UFI: E500-C029-G00J-D11M

1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung:
Industrieller Farbstoff

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung:

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt (Hersteller/Importeur)

Firma: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG

Adresse: Hauptstr. 41-47, 88317 Aichstetten, Germany

Tel./Fax.: Tel +49 7565 914480, Fax +49 7565 1606

Internet: www.kremer-pigmente.com

E-Mail: info@kremer-pigmente.com

Importeur: --

1.4. Notrufnummern

Notrufnummern: +49 7565 914480 (Mo-Fr 8:00 - 17:00)

1.4.2 Giftnotzentrale:

2. Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs/Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Augenreizung, Kategorie 2
Augenreizung, Kategorie 2
Chronische aquatische Toxizität, Kategorie 3
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Cat.: 1
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Cat.: 2
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Cat.: 3

Mögliche Wirkungen auf die Umwelt:

2.2. Kennzeichnungselemente

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrensymbole:

29220 Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Seite 2

Überarbeitete Ausgabe: 27.11.2024

Version: 2

Druckdatum: 11.12.2024

**Signalwort:**

Achtung

Gefahrenhinweise:

H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH208	Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise:

P261	Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden.
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/ -kleidung/ Augen- / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352	Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P305+P351+P338	Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen.
P333+P313	Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztl. Rat einholen/ ärztl. Hilfe hinzuziehen.
P337+P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P363	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P501	Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den örtlichen, regionalen, nationalen u. internat. Vorschriften.

**Gefahrenbestimmende Komponente(n)
zur Etikettierung:****2. 3. Sonstige Gefahren***Enthält Formaldehyd: kann allergische Reaktionen hervorrufen.***3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen****3. 1. Stoffe****3. 2. Gemische****Chemische Charakterisierung:** *Fluoreszierendes Pigment in einer wässrigen Dispersion.***Angaben zu Bestandteilen / Gefährliche
Inhaltsstoffe:**

Ethan-1,2-diol (H302-373), REACH Reg.-Nr. 01-2119456816-28-xxxx	< 10 %	CAS-Nr: 107-21-1 EINECS-Nr: 203-473-3 EC-Nr: 603-027-00-1
---	--------	---

C.I. Basic Red 1:1, Xanthenfarbstoff (302-317-318-H410); REACH Reg.-Nr. 01-2120107344-68	< 1 %	CAS-Nr: 3068-39-1 EINECS-Nr: 221-326-1 EC-Nr:
--	-------	---

C.I. Basic Violet 11 (H301-318-332-400-410);	< 1 %	CAS-Nr: 2390-63-8
--	-------	-------------------

Folgeseite 3

29220 Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Seite 3

Überarbeitete Ausgabe: 27.11.2024

Version: 2

Druckdatum: 11.12.2024

Reach Reg.-Nr. 01-2120107345-66-xxxx

EINECS-Nr: 219-233-6

EC-Nr:

Formaldehyd (Carc. 1B; H301-311-314-317-331-341-350); REACH Reg. No. 01-2119488953-20-xxxx < 0.06 %

CAS-Nr: 50-00-0

EINECS-Nr: 200-001-8

EC-Nr: 605-001-00-5

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (H302-315-317-318-400 (M=1)-H411) Spez. Konz.-Grenzwerte: H317 >= 0.05%; REACH Reg. No. 01-2120761540-60 < 0.05 %

CAS-Nr: 2634-33-5

EINECS-Nr: 220-120-9

EC-Nr: 613-088-00-6

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (H301-310-314-317-318-330-400-H410); Spez. Konz.-Grenzwerte: H314 >= 0,6%, H315 0,06 - <0,6%, H319 0,06 - <0,6%, H317 >= 0,0015%, H318 >= 0,6%; REACH Reg.-Nr. 01-2120764691-48 < 0.0015 %

CAS-Nr: 55965-84-9

EINECS-Nr:

EC-Nr: 613-167-00-5

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (H301-311-314-317-330-400-410); Spez. Konz. Grenze: H317: C> 0.0015%; REACH Reg.-Nr. 01-2120764690-50 < 0.0015 %

CAS-Nr: 2682-20-4

EINECS-Nr: 220-239-6

EC-Nr:

2-Octyl-2H-isothiazol-3-one (H330-301-311-314-318-317-400-410); REACH Reg.-Nr. 01-2120768921-45-xxxx < 0.0015 %

CAS-Nr: 26530-20-1

EINECS-Nr: 247-761-7

EC-Nr: 613-112-00-5

Zusätzliche Angaben:**4. Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen***Allgemeine Hinweise:**Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.**Nach Einatmen:**Person an frische Luft bringen.**Nach Hautkontakt:**Mit viel Wasser und Seife abwaschen.**Nach Augenkontakt:**Augen sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, für mindestens 15 Minuten ausspülen. Augenärztliche Behandlung.**Nach Verschlucken:**Mund mit viel Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzthilfe.**Kein Erbrechen herbeiführen.***4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen***Symptome:*

29220 Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Seite 4

Überarbeitete Ausgabe: 27.11.2024

Version: 2

Druckdatum: 11.12.2024

Keine weiteren Informationen verfügbar.

Effekte:

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung:

Keine Information verfügbar.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:

Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöschmittel, Sprühwasser.

Ungeeignete Löschmittel:

Keine bekannt.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung:

Bei Brand kann freigesetzt werden: Reizende Gase/Dämpfe.

5.3. Hinweise zur Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Weitere Informationen:

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Persönliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen:

Bei Eindringen in Gewässer, Kanalisation oder Boden zuständige Behörden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) aufnehmen. In geeigneten Behälter zur Entsorgung geben.

Reste mit viel Wasser wegspülen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

29220 Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Seite 5

Überarbeitete Ausgabe: 27.11.2024

Version: 2

Druckdatum: 11.12.2024

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Geeignete Schutzausrüstung tragen (siehe 8).

Kontakt mit den Augen und Haut vermeiden.

Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen:

Behälter dicht verschlossen, an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht geschlossen halten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerklasse:

Weitere Angaben:

7.3. Spezifische Endanwendung

Weitere Angaben:

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1. Zu überwachende Parameter

Zu überwachende Parameter (DE):

Ethandiol, CAS 107-21-1: AGW (D) 26 mg/m³; 10 ppm; 2(I); DFG, H, Y

Formaldehyd (CAS 50-00-0), AGW: 0,3 ppm, 0,37 mg/m³; 2 (I)

Zu überwachende Parameter:

Ethandiol (CAS 107-21-1), TWA (GB, 8h): 52 mg/m³; 20 ppm; STEL (GB): 104 mg/m³; 40 ppm

Formaldehyd (CAS 50-00-0); TWA, STEL: GB (EH40): 2 ppm, 2,5 mg/m³; FR (VLEP): 0,5 ppm, 1 ppm; NL (MAC): 0,15 ppm, 0,5 mg/m³

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL):

Formaldehyd (50-00.0):

240 mg/kg KG/T (Arbeitnehmer, Hautkontakt, Langfristige Exposition - Systemische Effekte)

9 mg/m³ (Arbeitnehmer, Einatmen, Langfristige Exposition - Systemische Effekte)

0,375 mg/m³ (Arbeitnehmer, Einatmen, Langfristige Exposition - Lokale Effekte)

106 mg/kg KG/T (Arbeitnehmer, Hautkontakt, Langfristige Exposition - Systemische Effekte)

35 mg/m³ (Arbeitnehmer, Einatmen, Langfristige Exposition - Lokale Effekte)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5):

6,81 mg/m³ (Arbeitnehmer, Einatmen, Langfristige Exposition -

29220 Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Seite 6

Überarbeitete Ausgabe: 27.11.2024

Version: 2

Druckdatum: 11.12.2024

Systemische Effekte
0,966 mg/kg KG/T (Arbeitnehmer, Hautkontakt, Langfristige Exposition - Systemische Effekte)
1,2 mg/m³ (Verbraucher, Einatmen, Langfristige Exposition - Systemische Effekte)
0,345 mg/kg KG/T (Verbraucher, Hautkontakt, Langfristige Exposition - Systemische Effekte)
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-4):
0,021 mg/m³ (Arbeitnehmer/Verbraucher, Einatmen, Langfristige Exposition - Lokale Effekte)
0,043 mg/m³ (Arbeitnehmer/Verbraucher, Einatmen, Kurzfristige Exposition - Lokale Effekte)
Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1):
0,02 mg/m³ (Arbeitnehmer/Verbraucher, Einatmen, Langfristige Exposition - Lokale Effekte)
0,04 mg/m³ (Arbeitnehmer/Verbraucher, Einatmen, Kurzfristige Exposition - Lokale Effekte)

PNEC (Predicted No-Effect Concentration):

Ethandiol (107-21-1):
Formaldehyd (50-00-0):
Süßwasser: 6,83 mg/l
Süßwasser/Meerwasser: 0,44 mg/l
Süßwassersediment: 2,3 mg/kg
Meerwasser: 0,683 mg/l
Süßwassersediment: 37 mg/kg
Periodische Freisetzung: 4,44 mg/l
Abwasserreinigungsanlage (STP): 0,19 mg/l
Ethandiol (107-21-1):
Boden: 1,53 mg/kg
Boden: 0,2 mg/kg
Abwasserreinigungsanlage (STP): 199,5 mg/kg
Ethandiol (107-21-1):
Periodische Freisetzung: 10 mg/l
Süßwasser: 10 mg/l
Meerwasser: 1 mg/l
Süßwassersediment: 20,9 mg/kg
Periodische Freisetzung: 10 mg/l
Abwasserreinigungsanlage (STP): 199,5 mg/kg
Boden: 1,53 mg/kg
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5):
Süßwasser: 4,03 µg/l
Meerwasser: 0,403 µg/l
Süßwassersediment: 49,9 µg/kg
Abwasserreinigungsanlage (STP): 1,03 mg/l
Boden: 3 mg/kg
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (2682-20-4):
Süßwasser / Meerwasser: 3,39 µg/l
Abwasserreinigungsanlage (STP): 0,23 mg/l

Folgeseite 7

29220 Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Seite 7

Überarbeitete Ausgabe: 27.11.2024

Version: 2

Druckdatum: 11.12.2024

Boden: 0,047 mg/kg
2-Octyl-2H-isothiazol-3-one (26530-20-1):
Süßwasser: 2,2 µg/l
Meerwasser: 0,22 µg/l
Süßwassersediment: 47,5 µg/kg
Meerwassersediment: 4,75 µg/kg
Boden: 8,2 µg/kg

*Zusätzliche Hinweise:***8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition***Technische Schutzmaßnahmen:**Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.**Persönliche Schutzausrüstung**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.**Atemschutz:**Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen.
Empfohlen: Filter FP 3**Handschutz:**Schutzhandschuhe (EN 374)**Handschuhmaterial:**Das Handschuhmaterial muss gegen den verwendeten Stoff ausreichend undurchlässig und beständig sein.**Augenschutz:**Schutzbrille (EN 166)**Körperschutz:**Arbeitsschutzkleidung
Stiefel.**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.*

9. Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Form: flüssig
Farbe: pink
Geruch: geruchlos
Geruchsschwelle: keine Daten verfügbar
pH-Wert: 8 - 10
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 0°C
Siedepunkt/Siedebereich: 100°C

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



29220 Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Seite 8

Überarbeitete Ausgabe: 27.11.2024

Version: 2

Druckdatum: 11.12.2024

<i>Flammpunkt:</i>	<i>nicht anwendbar</i>
<i>Verdampfungsgeschwindigkeit:</i>	<i>nicht anwendbar</i>
<i>Entzündbarkeit (fest, gasförmig):</i>	<i>nicht anwendbar</i>
<i>Obere Explosionsgrenze:</i>	<i>keine Daten</i>
<i>Untere Explosionsgrenze:</i>	<i>keine Daten</i>
<i>Dampfdruck:</i>	<i>nicht anwendbar</i>
<i>Relative Dampfdichte:</i>	<i>Keine Daten verfügbar.</i>
<i>Dichte:</i>	<i>nicht anwendbar</i>
<i>Löslichkeit in Wasser:</i>	<i>mischbar</i>
<i>Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser:</i>	<i>keine Daten verfügbar</i>
<i>Selbstentzündungstemperatur:</i>	<i>nicht anwendbar</i>
<i>Zersetzungstemperatur:</i>	<i>nicht anwendbar</i>
<i>Viskosität, dynamisch:</i>	<i>nicht verfügbar</i>
<i>Explosive Eigenschaften:</i>	<i>nicht verfügbar</i>
<i>Oxidierende Eigenschaften:</i>	<i>nicht brandfördernd</i>

Schüttdichte:

9.2. Sonstige Angaben

Löslichkeit in Lösemittel:

Viskosität, kinematisch:

Brennzahl:

Lösemittelgehalt:

Festkörpergehalt:

Partikelgröße:

Sonstige Angaben:

Keine weiteren Informationen verfügbar.

Folgeseite 9

29220 Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Seite 9

Überarbeitete Ausgabe: 27.11.2024

Version: 2

Druckdatum: 11.12.2024

10. Stabilität und Reaktivität**10.1. Reaktivität***Chemisch stabil.***10.2. Chemische Stabilität***Stabil bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.***10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen***Keine bekannt.***10.4. Zu vermeidende Bedingungen***Zu vermeidende Bedingungen:**Thermische Zersetzung:**Keine Angaben.***10.5. Unverträgliche Materialien***Keine bekannt.***10.6. Gefährliche Zersetzungprodukte***Reizende Gase/Dämpfe.***10.7. Weitere Angaben**

11. Toxikologische Angaben**11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008***Akute Toxizität**LD50, oral: > 5000 mg/kg (ATE)**LD50, dermal:**Keine Daten verfügbar.**LC50, inhalativ:**Keine Daten verfügbar.**Primäre Reizwirkung**An der Haut:**Keine Daten vorhanden**Am Auge:**Keine Daten vorhanden.**Einatmen:**Keine Daten vorhanden.**Verschlucken:**Keine Daten vorhanden**Sensibilisierung:**Keine Daten vorhanden.**Mutagenität:**Keine Daten vorhanden.**Reproduktionstoxizität:**Keine Daten vorhanden.**Cancerogenität:*

29220 Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Seite 10

Überarbeitete Ausgabe: 27.11.2024

Version: 2

Druckdatum: 11.12.2024

*Keine Daten vorhanden.**Teratogenität:**Keine Information verfügbar.**Spezifische Zielorgantoxizität (STOT):**Keine Daten vorhanden.**Aspirationsgefahr:**Nicht anwendbar***11. 2. Angaben über sonstige Gefahren***Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.*

12. Umweltbezogene Angaben**12. 1. Toxizität***Fischtoxizität:**Keine Daten vorhanden.**Daphnientoxizität:**Keine Daten vorhanden.**Bakterientoxizität:**Keine Daten vorhanden.**Algentoxizität:**Keine Daten vorhanden.***12. 2. Persistenz und Abbaubarkeit***Keine Daten vorhanden.***12. 3. Bioakkumulationspotential***Keine Daten vorhanden.***12. 4. Mobilität im Boden***Keine Daten vorhanden.***12. 5. Ergebnisse der PBT- und vPvP-Beurteilung***Das Produkt ist weder eine PBT- oder vPvB-Substanz noch enthält es PBT- oder vPvB-Substanzen in Konzentrationen größer 0,1 %.***12. 6. Endokrinschädliche Eigenschaften***Nicht gelistet.***12. 7. Andere schädliche Wirkungen***Wassergefährdungsklasse:**Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.**Verhalten in Kläranlagen:**Weitere Hinweise zur Ökologie:**AOX-Hinweis:*

13. Hinweise zur Entsorgung**13. 1. Verfahren der Abfallbehandlung***Produkt:**Muss unter Beachtung der nationalen und lokalen behördlichen**Folgeseite 11*

29220 Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Vorschriften entsorgt werden.

Abfallschlüsselnr.:

Ungereinigte Verpackung:

Entsorgen unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüsselnr.:

14. Angaben zum Transport

14.1. UN Nummer

ADR, IMDG, IATA

14.2. UN-Ordnungsgemäße Versandbezeichnung

ADR/RID:

Kein Gefahrgut nach ADR.

IMDG/IATA:

Kein Gefahrgut nach IMDG.

14.3. Transport Gefahrenklassen

ADR-Klasse:

nicht anwendbar

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:

Tunnelbeschränkungscode:

IMDG-Klasse:

nicht anwendbar

Gefahrzettel:

EmS-Nr.:

IATA-Klasse:

nicht anwendbar

Gefahrzettel:

14.4. Verpackungsgruppe

ADR/RID:

nicht anwendbar

IMDG:

IATA:

14.5. Umweltgefahren

Nicht als Umweltgefährdend eingestuft.

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Kein Gefahrstoff im Sinne der Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



29220 Kremer Farbteig - Tagesleuchtfarbe Pink

Seite 12

Überarbeitete Ausgabe: 27.11.2024

Version: 2

Druckdatum: 11.12.2024

14.8. Sonstige Angaben

15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1; schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)

Störfallverordnung:

Hinweise zu

Beschäftigungsbeschränkung:

Verwendungsbeschränkung/-verbote:

Technische Anleitung Luft:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

15.3. Sonstige Vorschriften

Alle Bestandteile des Produktes sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EG-Richtlinien, Chemikaliengesetz) im Europäischen Altstoffinventar (EINECS) gelistet.

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wird unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse und zur Kennzeichnung im Sinne der gültigen Gesetzgebung beschrieben, verbinden jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen.